



Переваги

Гібридних

камінних топок

на пелети і деревину

Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



• Три види палива: Пелет, Деревина, Брикет

В камінах IWONA PELLETS можна використовувати:

- Пелети

- Брикети

- Деревину твердих листяних порід

Зміна виду палива не вимагає механічних змін в каміні.

Не потрібно змінювати рушт при опаленні деревиною!



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

· **Автоматична подвійна очистка камери горіння**

· Автоматичне розпалення пелету і деревини

· Автоматична подача кисню для горіння

· Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації

· Закрита камера горіння

· Активна система очищення скла

· Кімнатний термостат

· Тижневий програматор

· Великий бункер для гранул

· Відкривання дверцят один раз на місяць

· Незначна кількість попелу

· Тиха робота

· Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



Автоматична подвійна очистка камери горіння

1. Механічне відкривання камери горіння і скидання золи до нижньої камери на золу.
2. Продув вентилятора: випалення недопаленої золи і видування пилу з камери горіння.

Очистка камери горіння дозволяє на роботу без нагляду за приладом протягом мінімум 2 тижнів.

При відсутності механічного очищення камери горіння пелетний камін може працювати максимально 48 годин. В цей час пальник на пелети заб'ється золою.

Камін виключається, закупорюється подача пелет, що може призвести до загоряння бункера.

Камін без очищення камери горіння = щоденне чищення каміна



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- **Автоматичне розпалення пелету і деревини**
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



. Автоматичне розпалення пелету і деревини

.Повністю автоматичне розпалення деревини

.Повністю автоматичне розпалення, вигашення, модуляція потужності при пелеті

. Автоматичний перехід на пелети після спалювання деревини:

. автоматично розпалюємо деревину ввечері

. ідемо до сну

. після спалення деревини і зниження температури в приміщенні , камін переходить в режим роботи на пелетах. Очищається і розпалює пелети автоматично.

. прокидаємося вранці, в каміні горять пелети, а в самому будинку постійна температура



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- **Автоматична подача кисню для горіння**
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



. Автоматична подача повітря для горіння

. Каміни в стандартній комплектації мають автоматичну дросельну заслінку допливу повітря для горіння.

. Дросельна заслінка підтримує необхідну температуру каміна і бажану температуру в приміщенні.

. Дросельна заслінки підтримувати безпечну температуру каміна не дозволяючи перегріву води і повітря в каналах розподілу повітря.

.У випадку коли камін є в стані очікування дросельна заслінка закривається і охолоджує камін.



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- **Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації**
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування камином в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



- **Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 покоління**
- Робота каміна в режимі на пелетах є повністю автоматичною:
- Очистка
- Розпалення
- Модуляція потужності в діапазоні 6-15 кВт
- Підтримування заданої температури каміна
- Підтримування заданої температури приміщення з точністю до 0,5 градуса
- Вигашення
- Очікування

Модуляція потужності= Постійна температура в домі

Відсутність різких змін кімнатної температури



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- **Закрита камера горіння**
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



Закрита камера горіння

- Всі каміни IWONA PELLETS мають закриту камеру горіння. Це означає, що вони є повністю щільними, а повітря для горіння забирають виключно ззовні будинку.
- Багато камінів мають доплив повітря ззовні, а вторинне повітря забирають з приміщення, наприклад для очищення скла.
- Наші каміни повітря для очистки скла забирають з зовні будинку.
- У будинках з механічною вентиляцією або рекуперацією забороняється використовувати каміни з закритою камерою згоряння!

Каміни IWONA PELLETS = Каміни для пасивних будинків і з рекуперацією.



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- **Активна система очищення скла**
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



. Активна система чистого скла

- . Каміни оснащені повітряною завісою, яка повністю охороняє скло від забруднень.**
- . У випадку роботи в режимі пелети скло вистачить протерти один раз на два тижні тільки за допомогою паперового рушника.**



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- **Кімнатний термостат**
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



- **Кімнатний термостат**

- Каміни мають стандартний кімнатний термостат, який дозволяє підтримувати постійну температуру в приміщенні..

- Стандартний датчик кімнатної температури вбудований в панель управління каміном.

За бажанням, ви можете використовувати другий датчик кімнатної температури і помістити його в будь-якому місці у вашому домі.



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- **Тижневий програматор**
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування камином в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



. Тижневий програматор :

- . Каміни з стандартною вбудованою функцією тижневого таймера дозволяють встановити температуру в приміщенні ,яку ми хочемо мати в будь-який час в будь-який день тижня.



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- **Великий бункер для гранул**
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



*** Великий контейнер для пелет :**

*Конкуруючі виробники камінів на пелети пропонують контейнери на 15 кг

*Наші каміни в стандарті мають 30 кг або 40 кг пелет в залежності від моделі.

*В ізолюваному будинку з площею 90 м² при 1 завантаженні гранул достатньо для 2-3 днів опалення .

.*На ваш вибір ми пропонуємо наступні об'єми контейнерів :

.100 кг / 7 днів , 200 кг / 14 днів , 400 кг / 28 днів



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- **Відкривання дверцят один раз на місяць**
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



• Відкривання дверцят 1 раз на місяць!

- LOUIS – це єдина в світі камінна топка, в якій при тривалому використанні режиму пеллет не потребує відкривання дверцят більш ніж 1 раз на місяць.
- Це можливо завдяки запатентованій системі подвійного очищення камери згорання.

РІДКЕ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ = ЧИСТОТА В ПРИМІЩЕННІ

- В стандартному каміні дверцята відкриваємо кожні декілька годин – випускаючи дим та інші брудні компоненти.
- Навколо наших камінів чисто і не треба перефарбовувати стіни через декілька років.
- Камін має три великих ємності на попіл :
 - дві ємності по боках всередині камери згорання
 - одна ємність з шухлядою під камерою згорання



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- **Незначна кількість попелу**
- Тиха робота
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



. Незначна кількість попелу

. Зі згорання 1 тонни пеллет залишиться максимум 3 кг попелу!

. Очищення камінної топки – раз на місяць необхідно почистити порохотягом для збору попелу.



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- **Тиха робота**
- Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !



. Тиха робота

- . Окремостоячі пеллетні пічки мають два вентилятори та не мають акустичної забудови.
- . Наші гібридні топки мають один вентилятор та передбачені для забудовування, що створює хорошу акустичну ізоляцію.



Переваги:

Три види палива: Пелетна стружка, Деревина , Брикет

- Автоматична подвійна очистка камери горіння
- Автоматичне розпалення пелету і деревини
- Автоматична подача кисню для горіння
- Автоматична модуляція потужності Fuzzy Logic 3 генерації
- Закрита камера горіння
- Активна система очищення скла
- Кімнатний термостат
- Тижневий програматор
- Великий бункер для гранул
- Відкривання дверцят один раз на місяць
- Незначна кількість попелу
- Тиха робота
- **Ручне керування каміном в режимі деревини у випадку збою в системі живлення !**



. Ручна робота каміну в режимі дров у випадку нестачі потужності !

У випадку нестачі потужності в наших топках можна спалювати дрова або брикети у традиційний спосіб – ручний.

Це можливо лише у повітряних топках !

